

基本情報

レジメンコード	110465		
レジメン名	VcR-CAP療法（1サイクル）		
癌腫	造血幹細胞移植の適応とならないマンツル細胞リンパ腫		
申請診療科	血液内科	1サイクルの期間	21日間
併用内服薬	ロラタジン10mg・カロナル400mg(d1:リツキシマブ投与30分前)、プレドニン100mg(d2-6)		
注意事項			

薬剤情報

滴下順	薬剤名	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	ベルケイド注	1.3mg/m <sup>2</sup>	d1	皮下注
	生食注20mL	溶解用		
Rp.2	生食注100mL	1V	d1	30分点滴静注
	水溶性プレドニン20mg	2A		
Rp.3	リツキシマブ注	375mg/m <sup>2</sup>	d1	初回25mL/h → 50mL/h → 100mL/h 2回目以降100mL/h →200mL/h
	生食注	リツキシマブ 10倍希釈量		
Rp.4	生食注50mL	1V	d1	15分点滴静注

Rp.1	グラニセトロン点滴静注1mg/50mL	1袋	d2	30分点滴静注
Rp.2	ドキシソルピシン注	50mg/m <sup>2</sup>	d2	30分点滴静注
	生食注100mL	1V		
Rp.3	エンドキサン注	750mg/m <sup>2</sup>	d2	2時間点滴静注
	生食注500mL	1袋		
Rp.4	生食注50mL	1V	d2	15分点滴静注

Rp.1	ベルケイド注	1.3mg/m <sup>2</sup>	d4.8.11	皮下注
	生食注20mL	溶解用		