## 基本情報

レジメンコード	190048				
レジメン名	- G-CVP療法(2回目以降1日で終了版)				
癌腫	CD20陽性濾胞性リンパ腫				
申請診療科	腫瘍内科		1サイクルの期間	21日	
併用内服薬	カロナール500mg(d1:ガザイバ開始30分前)、プレドニン100mg(d2-5)				
注意事項	プレドニン処方確認(d1:点滴指示有り)				

## 薬剤情報

滴下順	薬剤名	投与量	投与日	投与方法
	デキサート注射液6.6mg/2mL	3V	d1	20分点滴静注
Rp.1	ポララミン注5mg/1mL	1A		
	生食注100mL 1\			
Rp.2	ガザイバ注	1000mg/body	d1	流速指示あり
Νμ.Ζ	生食注250mL	0.84袋		*フィルター使用
Rp.3	生食注50mL	1V	d1	5分点滴静注
Rp.4	アロキシ静注0.75mg/5mL	1V	d1	20分点滴静注
κρ.4	生食注100mL	1V		
		1.4mg/m²	d1	10分点滴静注
Rp.5		*上限2mg/body		
	生食注50mL	1V		
Rp.6	エンドキサン注	750mg/m²	d1	2時間点滴静注
Τγρ.0	生食注500mL 1袋		l ui	2时间从净那注
	水溶性プレドニン20mg 5A			
Rp.7	プリンペラン注射液10mg/2mL	1A	d1	20分点滴静注
	生食注100mL	1V		
Rp.8	生食注50mL	1V	d1	5分点滴静注