

基本情報

| | | | |
|---------|--|----------|-----|
| レジメンコード | 120304 | | |
| レジメン名 | XELOX+ベバシズマブ療法 | | |
| 癌腫 | 大腸癌 | | |
| 申請診療科 | 消化器内科 | 1サイクルの期間 | 21日 |
| 併用内服薬 | カペシタビン1000mg/m ² /回 1日2回朝夕食後(d1夕-d15朝)、デカドロン8mg(d2-3) | | |
| 注意事項 | カペシタビン処方確認 | | |

薬剤情報

| 滴下順 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法・留意事項 |
|------|-------------------|----------------------|-----|---|
| Rp.1 | アロキシ静注0.75mg/5mL | 1V | d1 | 30分点滴静注 |
| | デキサート注射液6.6mg/2mL | 1V | | |
| | 生食注100mL | 1V | | |
| Rp.2 | ベバシズマブ注 | 7.5mg/kg | d1 | 初回：1時間30分 2回目：1時間 3回目以降：30分 点滴静注 |
| | 生食注100mL | 1V | | |
| Rp.3 | オキサリプラチン注 | 130mg/m ² | d1 | 2時間点滴静注 |
| | 5%ブドウ糖注射液250mL | 1V | | |
| | デキサート注射液6.6mg/2mL | 0.5V | | |
| Rp.4 | 生食注100mL | 1V | d1 | 20分点滴静注 |