| レジメンコード | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| 120309 | | | | |
| レジメン名 | 癌腫 | 総コース数 | | |
| mFOLFOX6+ベバシズマブ療法 (インフューザー) | 治療切除不能な 進行・再発の結腸・直腸がん | 増悪が見られるまで | | |

| 番号 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | Day1 | Day2 | Day3 | | Day14 | 備考 |
|----|------------------------------|--------------------------|-------|------|----------|------|--|--|------|
| 1 | パロノセトロン静注 デキサート注射液 生食注 | 0.75mg 6.6mg 100mL | 点滴静注 | | | | | ининининининининининининининининининин | 制吐剤 |
| 2 | ベバシズマブ注 生食注 | 5mg/kg 100mL | 点滴静注 | | | | | | 抗がん剤 |
| 3 | オキサリプラチン注 ブドウ糖注射液5% | 85mg/m² 250mL | 点滴静注 | | | | | | 抗がん剤 |
| 4 | レボホリナート注 ブドウ糖注射液5% | 200mg/m² 250mL | 点滴静注 | | | | | | |
| 5 | フルオロウラシル注 生食注 | 400mg/m² 50mL | 点滴静注 | | | | | | 抗がん剤 |
| 6 | フルオロウラシル注 生食注 | 2400mg/m² | 点滴静注 | | | | | | 抗がん剤 |
| 7 | ヘパリンNaロック用100単位/mL | 10mL | 静脈内注射 | | | | | | |
| 8 | デカドロン錠 | 8mg/Body | 経口投与 | | 1日1回 朝食後 | | | 制吐剤 | |

国立病院機構 鹿児島医療センター