

鹿児島医療センター英文論文一覧

(2025)

NEW!

Breslow 厚が 2mm を超える足底末端悪性黒色腫における 2cm と 1cm の手術マージンの比較：日本人患者 336 名を対象とした多施設共同後ろ向き研究

Koizumi S, Yamazaki N, Ichigozaki Y, Kitagawa H, Kiniwa Y, Sato S, Takai T, Doi R, Ito T, Yasuda M, Kuwatsuka Y, Maekawa T, Asai J, Miyagawa T, **Matsushita S**, Funakoshi T, Yamamoto Y, Inozume T, Kishi A, Takenouchi T, Kokubu H, Ito S, Nakamura Y.

Comparing 2 cm vs. 1 cm surgical margins in acral melanoma of the sole with Breslow thickness greater than 2 mm: A multicenter retrospective study of 336 Japanese patients

Eur J Surg Oncol. 2025 Jun 18;51(9):110264

PMID: [40570594](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40570594/) DOI: [10.1016/j.ejso.2025.110264](https://doi.org/10.1016/j.ejso.2025.110264)

NEW!

Fujimoto S, Iguchi Y, Yamagami H, Koga M, Itabashi R, Yakushiji Y, Kowata K, Kimura N, Terasawa Y, Shimizu T, Miyazaki Y, Oki K, Masuo O, **Matsuoka H**, Arakawa S, Ueda T, Tanaka R, Hashimoto W, Abe S, Kato G, Furugori T, Kimura K; ACUTE-PRAS Investigators.

P2Y₁₂ Reaction Units With Prasugrel in Acute Large Artery Atherosclerosis and Transient Ischemic Attack: An Open-Label Randomized Controlled Study, ACUTE-PRAS

Circ J. 2025 May 16. CJ-24-0949 (Online ahead of print)

PMID: [40383626](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40383626/) DOI: [10.1253/circj.CJ-24-0949](https://doi.org/10.1253/circj.CJ-24-0949)

NEW!

足底のステージ III 末端部メラノーマに対する術後補助抗 PD-1 単剤療法と経過観察の比較：日本人患者を対象とした多施設共同後ろ向き研究

Koizumi S, Yamazaki N, Ichigozaki Y, Kitagawa H, Kiniwa Y, Sato S, Takai T, Doi R, Ito T, Yasuda M, Kuwatsuka Y, Maekawa T, Asai J, Miyagawa T, **Matsushita S**, Funakoshi T, Yamamoto Y, Inozume T, Kishi A, Takenouchi T, Kokubu H, Ito S, Umeda Y, Yamamoto Y, Ishizuki S, Iino S, Uchi H, Nakagawa T, Inafuku K, Haga T, Kaneko T, Nakagawa M, Kamiya H, Arima M, Hoashi T, Hiura A, Kanazawa N, Manabe K, Ishikawa M, Asagoe K, Iwasawa U, Kadono T, Hatta N, Minami S, Nakano E, Ogata D, Fukushima S, Uhara H, Nakama K, Nakamura Y.

Adjuvant Anti-PD-1 Monotherapy Versus Observation for Stage III Acral Melanoma of the Sole: A Multicenter Retrospective Study in Japanese Patients

JCO Glob Oncol. 2025 Apr;11:e2400644. (Epub ahead of print)

PMID: [40184568](#) DOI: [10.1200/GO-24-00644](#)

NEW!

乳房外パジェット病に対する経尿道的切除術と口腔粘膜移植術：機能温存のためのアプローチ

Nishihara K, Fujii K, Aoki M, Yamamoto S, Kawahira S, Matsushita S

Transurethral resection and oral mucosal grafting for urethral-involved extramammary Paget disease: A function-preserving approach

J Dermatol. 2025 Mar 26 (Epub ahead of print)

PMID: [40135772](#) DOI: [10.1111/1346-8138.17722](#)

NEW!

抗 PD-1 抗体抵抗性メラノーマの治療における PAI-1 阻害薬 (TM5614) とニボルマブの併用療法の第 II 相多施設共同試験：TM5614-MM 試験

Fujimura T, Yoshino K, Kato H, Fukushima S, Ishizuki S, Otsuka A, Matsushita S, Amagai R, Muto Y, Yamazaki E, Kambayashi Y, Yahata T, Miyata T, Fujisawa Y, Asano Y

A phase II multicentre study of plasminogen activator inhibitor-1 inhibitor (TM5614) plus nivolumab for treating anti-programmed cell death 1 antibody-refractory malignant melanoma: TM5614-MM trial

Br J Dermatol. 2024 Oct 17;191(5):691-697

PMID: [38833158](#) DOI: [10.1093/bjd/ljae231](#)

NEW!

表皮嚢腫と鑑別を要する内分泌性粘液産生性汗腺癌の超音波所見:症例集積研究と診断的課題

Kawamoto H, Fujii K, Aoki M, Goto K, Ikoma T, Tozawa T, Iwata M, Goto M, Nomoto M, Matsushita S

Ultrasound findings of endocrine mucin-producing sweat gland carcinoma mimicking epidermal cysts: A case series and diagnostic challenges

J Dermatol. 2025 Mar 7 (Epub ahead of print)

PMID: [40052643](#) DOI: [10.1111/1346-8138.17694](#)

NEW!

平坦化フィルタ(FF)モードと平坦化フィルタフリー(FFF)モードによる TrueBeam 室内での生成放射性同位元素、周辺線量当量：モンテカルロシミュレーション

Soai Dang Quoc, Fujibuchi T, Arakawa H, Hamada K, Han DongHee

Produced radioactive isotopes, ambient dose equivalent in TrueBeam room with Flattening Filter (FF) and Flattening Filter Free (FFF) modes: Monte Carlo simulation.

Applied Radiation and Isotopes. Available online 7 February 2025, Page 111704

DOI: [10.1016/j.apradiso.2025.111704](#)

NEW!

先天性巨大色素細胞母斑に対する培養上皮自家移植とメッシュ状全層皮膚移植の併用療法

Nishihara K, Fujii K, Aoki M, Hirano Y, Inoue A, Yamamoto S, Matsushita S

Combination treatment of cultured epithelial autograft and meshed full-thickness skin graft for giant congenital melanocytic nevus

J Dermatol. 2025 Jan 16 (Epub ahead of print)

PMID: [39817408](#) DOI: [10.1111/1346-8138.17529](#)

NEW!

ユニークなヒト白血球抗原（HLA）プロファイルを持つケトosisプロローン 2 型糖尿病の稀な症例：遺伝学のおよび代謝学的知見

Mukai M, Koriyama N, Hirahara R, Wada K, Nishio Y

A Rare Case of Ketosis-Prone Type 2 Diabetes With a Unique Human Leukocyte Antigen (HLA) Profile: Genetic and Metabolic Insights

Cureus. 2025 Jan 10; 17(1): e77247

DOI: [10.7759/cureus.77247](#)

NEW!

年齢が 90 歳以上であることは、切除可能な皮膚有棘細胞癌において予後不良因子である

Saito-Sasaki N, Aoki M, Fujii K, Yamamura K, Hitaka T, Hirano Y, Nishihara K,

Fujino Y, Matsushita S

Age over 90 years is an unfavorable prognostic factor for resectable cutaneous squamous cell carcinoma

J Dermatol. 2025 Jan;52(1):183-186

PMID: [39727061](#) DOI: [10.1111/1346-8138.17551](#)