

| 生化学検査      |                                  |                           |                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査項目       | 成人基準値                            | 単位                        | 備考                                                                                                                           |
| AST        | 13 ～ 30                          | U/L                       |                                                                                                                              |
| ALT        | 男性10 ～ 42<br>女性 7 ～ 23           | U/L                       |                                                                                                                              |
| LD (IFCC)  | 124 ～ 222                        | U/L                       |                                                                                                                              |
| γ-GTP      | 男性 13 ～ 64<br>女性 9 ～ 32          | U/L                       |                                                                                                                              |
| ALP(IFCC)  | 38 ～113                          | U/L                       |                                                                                                                              |
| ChE        | 男性 240 ～ 486<br>女性 201 ～ 421     | U/L                       |                                                                                                                              |
| CK         | 男性 59 ～ 248<br>女性 41 ～ 153       | U/L                       |                                                                                                                              |
| T-Bil      | 0.40 ～ 1.50                      | mg/dL                     |                                                                                                                              |
| D-Bil      | 0.00 ～ 0.40                      | mg/dL                     |                                                                                                                              |
| ADA        | —                                | U/L                       | ※SRL                                                                                                                         |
| BUN        | 8.0 ～ 20.0                       | mg/dL                     |                                                                                                                              |
| CRE        | 男性 0.65 ～ 1.07<br>女性 0.46 ～ 0.79 | mg/dL                     |                                                                                                                              |
| UA         | 男性 3.7 ～ 7.8<br>女性 2.6 ～ 5.5     | mg/dL                     |                                                                                                                              |
| eGFR       | —                                | mL/min/1.73m <sup>2</sup> | (男性) eGFR(mL/分/1.73m <sup>2</sup> )=194×Cr-1.094×年齢-0.287<br>(女性) eGFR(mL/分/1.73m <sup>2</sup> )=194×Cr-1.094×年齢-0.287×0.739 |
| シスタチンC     | —                                | mg/L                      | ※SRL                                                                                                                         |
| TC         | 142 ～ 248                        | mg/dL                     |                                                                                                                              |
| HDL-C      | 男性 38 ～ 90<br>女性 48 ～ 103        | mg/dL                     |                                                                                                                              |
| LDL-C      | 65 ～ 163                         | mg/dL                     |                                                                                                                              |
| TG         | 男性 40 ～ 234<br>女性 30 ～ 117       | mg/dL                     |                                                                                                                              |
| GLU        | 73 ～ 109                         | mg/dL                     |                                                                                                                              |
| HbA1c(NGS) | 4.9 ～ 6.0                        | %                         |                                                                                                                              |
| リパーゼ       | —                                | U/L                       | ※SRL                                                                                                                         |
| AMY        | 44 ～ 132                         | U/L                       |                                                                                                                              |
| Na         | 138 ～ 145                        | mmoL/L                    |                                                                                                                              |
| K          | 3.6 ～ 4.8                        | mmoL/L                    |                                                                                                                              |
| Cl         | 101 ～ 108                        | mmoL/L                    |                                                                                                                              |
| Ca         | 8.8 ～ 10.1                       | mg/dL                     |                                                                                                                              |
| Mg         | 1.8 ～ 2.3                        | mg/dL                     |                                                                                                                              |
| IP         | 2.7 ～ 4.6                        | mg/dL                     |                                                                                                                              |
| Fe         | 40 ～ 188                         | μg/dL                     |                                                                                                                              |
| 重炭酸塩       | 22.0～26.0                        | mmol/L                    |                                                                                                                              |

| 検査項目      | 成人基準値       | 単位          | 備考   |
|-----------|-------------|-------------|------|
| CK-MB     | 2 ～ 25      | U/L         |      |
| BNP       | 0.0 ～ 18.4  | pg/mL       |      |
| NT-proBNP | 0 ～ 125     | pg/ml       |      |
| トロポニンI    | 0.0 ～ 26.2  | pg/mL       |      |
| TP        | 6.6 ～ 8.1   | g/dL        |      |
| ALB       | 4.1 ～ 5.1   | g/dL        |      |
| CRP       | 0.00 ～ 0.14 | mg/dL       |      |
| TSH(IFCC) | 0.61 ～ 4.23 | $\mu$ IU/mL |      |
| FT3       | 1.68 ～ 3.67 | pg/mL       |      |
| FT4       | 0.7 ～ 1.48  | ng/dL       |      |
| コルチゾール    | 7.07 ～ 19.6 | $\mu$ g/dL  |      |
| ACTH      | 7.2 ～ 63.3  | pg/mL       |      |
| HCG(血清)   | —           | mIU/ml      | ※SRL |

| 血液検査  |                                  |              |     |
|-------|----------------------------------|--------------|-----|
| 検査項目  | 成人基準値                            | 単位           | 備考  |
| WBC   | 3.3 ～ 8.6                        | $10^3/\mu$ L |     |
| RBC   | 男性 4.35 ～ 5.55<br>女性 3.86 ～ 4.92 | $10^6/\mu$ L |     |
| HGB   | 男性 13.7 ～ 16.8<br>女性 11.6 ～ 14.8 | g/dL         |     |
| HCT   | 男性 40.7 ～ 50.1<br>女性 35.1 ～ 44.4 | %            |     |
| MCV   | 83.6 ～ 98.2                      | fL           |     |
| MCH   | 27.5 ～ 33.2                      | pg           |     |
| MCHC  | 31.7 ～ 35.3                      | g/dL         |     |
| PLT   | 158 ～ 348                        | $10^3/\mu$ L |     |
| RETIC | 0.5 ～ 1.5                        | %            |     |
| Nuet  | 42.0 ～ 74.0                      | %            |     |
| Lymph | 18.0 ～ 50.0                      | %            |     |
| Mono  | 1.0 ～ 8.0                        | %            |     |
| Eosin | 0.0 ～ 7.0                        | %            |     |
| Baso  | 0.0 ～ 2.0                        | %            |     |
| NEUT  | 1.5 ～ 7.5                        | $10^3/\mu$ L | 参考値 |
| LYMPH | 1.0 ～ 4.0                        | $10^3/\mu$ L | 参考値 |

| 凝固・線溶検査 |              |            |    |
|---------|--------------|------------|----|
| 検査項目    | 成人基準値        | 単位         | 備考 |
| PT-Sec  | 11.0 ～ 13.4  | sec        |    |
| PT-%    | 80 ～ 100     | %          |    |
| PT-INR  | 0.92 ～ 1.08  |            |    |
| APTT    | 25.1 ～ 37.4  | sec        |    |
| Fib     | 200 ～ 400    | mg/dL      |    |
| AT-III  | 71.0 ～ 115.0 | %          |    |
| FDP     | 0.00 ～ 5.00  | $\mu$ g/mL |    |
| D-D     | 0.00 ～ 1.00  | $\mu$ g/mL |    |

| 免疫検査  |                            |       |      |
|-------|----------------------------|-------|------|
| 検査項目  | 成人基準値                      | 単位    | 備考   |
| フェリチン | 男性 31～325<br>女性 5～179      | ng/mL |      |
| IgG   | 861 ～ 1747                 | mg/dL |      |
| IgA   | 93 ～ 393                   | mg/dL |      |
| IgM   | 男性 33 ～ 183<br>女性 50 ～ 269 | mg/dL |      |
| C3    | —                          | mg/dL | ※SRL |
| C4    | —                          | mg/dL | ※SRL |

| 腫瘍マーカー  |               |       |    |
|---------|---------------|-------|----|
| 検査項目    | 成人基準値         | 単位    | 備考 |
| sIL2R   | 121.0 ～ 613.0 | U/mL  |    |
| PSA     | 0.000 ～ 4.000 | ng/mL |    |
| AFP     | 0.00 ～ 8.78   | ng/mL |    |
| CEA     | 0.0 ～ 5.0     | ng/mL |    |
| CA 19-9 | 0.0 ～ 37.0    | U/mL  |    |
| CA125   | 0.0 ～ 35.0    | U/mL  |    |

| 感染症     |       |    |      |
|---------|-------|----|------|
| 検査項目    | 成人基準値 | 単位 | 備考   |
| RPR定性   | (-)   |    |      |
| TPHA定性  | (-)   |    |      |
| HBs抗原   | (-)   |    |      |
| HBc抗体   | (-)   |    |      |
| HCV抗体   | (-)   |    |      |
| HIV抗体   | (-)   |    |      |
| HBVDNA  | —     |    | ※SRL |
| HCV RNA | —     |    | ※SRL |

| 妊娠関連検査   |       |        |      |
|----------|-------|--------|------|
| 検査項目     | 成人基準値 | 単位     | 備考   |
| HCG(血清)  | —     | mIU/ml | ※SRL |
| FSH      | —     | mIU/ml | ※SRL |
| エストラジオール | —     | mIU/ml | ※SRL |

| 尿検査      |             |    |    |
|----------|-------------|----|----|
| 検査項目     | 成人基準値       | 単位 | 備考 |
| pH       | 4.5～8.0     |    |    |
| 比重       | 1.005～1.045 |    |    |
| 蛋白       | (-)         |    |    |
| 糖        | (-)         |    |    |
| 潜血       | (-)         |    |    |
| ウロビリノーゲン | (±)         |    |    |
| ビリルビン    | (-)         |    |    |
| ケトン体     | (-)         |    |    |
| 亜硝酸塩     | (-)         |    |    |

※外部委託項目については、各検査機関の基準値をご参照ください。